



Į vidų atsidarančios baldinės durys

Individualūs dizaino sprendimai
mažoms ir didelėms erdvėms

Užsakymo ir projektavimo informacija


www.blum.com

 **blum**[®]


Gaminys



- COMPACT su uždarymo mechanizmu (spyruokle)
- Pritaikyta į vidų atsidarančioms durims
- Lankstas su plokšte
- Durims iki 800 mm pločio
- Dviejų krypčių reguliavimas



Užsakymo informacija


Lankstas montuojamas medvaržčiais			
	<input type="checkbox"/>	Montuojama medvaržčiais	
Lankstas	Spyruoklė	Spalva	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- Su spyruokle NI Nikeliuota

Priedai		
	<input type="checkbox"/>	Medvaržtis
Ø (mm)	Ilgis (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Projektavimas

| vidų atsidarančios baldinės durys




Lanksto matmenys ir tarpelių nustatymas pagal gamyklinį reguliavimą
* apsauga nuo susidūrimo

F Dėl durų dydžio rekomenduojame, kad iš visų pusių būtų mažiausiai 2 mm tarpas.

** Montuojant duris, atrama tvirtinama priešingoje nei lankstai, durų vidinėje pusėje (pateikta gamintojo). Taip užtikrinama, kad durys veiks tinkamai ir neatsidarys į išorę.

FB Fasado plotis

| vidų atsidarančių durų schema



FR = Fasado plotis - 48

FR | vidų atsidarančių durų schema

Lankstų skaičius


- Durų svoris iki 22 kg: 5 lankstai
- Durų svoris iki 27 kg: 6 lankstai
- Durų svoris iki 32 kg: 7 lankstai

[rodyta kokybė – išbandyta, kad atlaikytų 80 000 atidarymo ir uždarymo ciklų.


Pastaba

Jei COMPACT 38B naudojamas balduose, kuriuos lengvai pasiekia vaikai, rekomenduojame naudoti variantą su CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110° lankstais


Montavimas medvaržčiais




Lanksto galvutės matmenys



Reguliavimas



maks. ± 2.0 mm



± 1,6 mm

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam pakaitinamui programoje.
TD-1477/3 LT-AL/03.24

Look for our
FSC™-certified
products